

ПРОТОКОЛ

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 14 декабря 2016 года № 35-16

Присутствовали:

Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края	В.В. Тихонович
Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края	О.Н. Литовченко
Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края	Н.А. Белоуско
Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края	И.И. Буцелова
Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатского края	А.В. Панов
Заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю	А.С. Клименко
Глава городского округа «поселок Палана»	М.А. Тихонов
Глава администрации Тигильского муниципального района	С.И. Бородай
Начальник управления ЖКХ, строительства и транспорта администрации Пенжинского МР	А.А. Бекетов
Глава Олюторского муниципального района	О.Н. Свириденко
Глава Карагинского муниципального района	В.Н. Гаврилов
Заместитель Главы администрации Соболевского муниципального района	А.В. Колмаков
Советник по вопросам ЖКХ администрации Алеутского муниципального района	О.И. Уткина
Руководитель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта, связи и строительства администрации Усть - Большерецкого муниципального района	А.В. Левченко

Заместитель Главы администрации Усть - Камчатского муниципального района	В.В. Рябов
Заместитель Главы администрации Мильковского муниципального района	О.Н. Поршнев
Глава Быстринского муниципального района	А.В. Греков
Заместитель Главы администрации Вилючинского городского округа	А.И. Зобнин
Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского муниципального района	С.Н. Тюлькин
Начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики управления городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа	А.В. Колесников
Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Камчатскэнерго»	Д.Э. Зырин
Директор филиала «Коммунальная энергетика» ПАО «Камчатскэнерго»	А.В. Лезин
Главный инженер АО «Камчатэнергосервис»	П.С. Редькин
Главный инженер АО «Корякэнерго»	И.Б. Рыков
Главный инженер АО «ЮЭСК»	С.П. Плугарь
Заместитель директора ГУП «Камчатэнергоснаб»	М.П. Русанович
Заместитель директора ГУП Камчатского края «Петропавловский водоканал»	В.И. Слонский
Начальник отдела ВКХ ОП «Камчатское» АО «ГУ ЖКХ»	Ю.А. Ломакин
Консультант отдела региональной политики и образовательных программ Министерства образования и науки Камчатского края	Ф.В. Псел
Референт Министерства здравоохранения Камчатского края	Л.В. Пешков
Консультант отдела социального обслуживания и опеки Министерства социального развития и труда Камчатского края	М.И. Пичужкин
Консультант Министерства культуры Камчатского края	Ю.А. Качан

1. О прохождении отопительного периода 2016-2017 годов и наличия топлива на территории муниципальных образований Камчатского края.

1.1 Информацию о прохождении отопительного периода 2016-2017 годов в муниципальных образованиях Камчатского края и о наличии топлива в муниципальных образованиях Камчатского края, принять к сведению.

1.2 Рекомендовать главам администраций Елизовского, Усть-Камчатского, Соболевского, Алеутского, Олюторского муниципальных районов и главе ГО «пос. Палана» Камчатского края во исполнение письма Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 28.10.2016г. № 20.16-5710-02 предоставить актуальную и достоверную информацию по объектам ЖКХ в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю».

срок – до 20 декабря 2016года.

2. О завершении работ по получению актов готовности муниципальных образований Камчатского края к отопительному периоду 2016 - 2017г. в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103

2.1 Информацию о завершении работ по получению актов готовности муниципальных образований Камчатского края, принять к сведению.

2.2 Информацию Заместителя руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатского края А.В. Панова о проведенных проверках и выявленных нарушениях при проверке готовности муниципальных образований Камчатского края к отопительному периоду 2016-2017г. принять к сведению.

2.3 Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа оперативно подготовить и направить необходимые документы в Дальневосточное управление «Ростехнадзор» Камчатского края для получения акта готовности.

срок – до 20 декабря 2016 года.

2.4 Рекомендовать администрации Каменского сельского поселения направить в адрес Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатского края заявку на проведение повторной проверки для получения акта готовности муниципального образования.

срок – до 20 декабря 2016 года.

2.5 Рекомендовать администрациям Эссовского сельского поселения, Ключевского сельского поселения, Усть-Камчатского сельского поселения продолжить работы по устранению всех выявленных замечаний и нарушений, предъявленных Дальневосточным управлением «Ростехнадзор» Камчатского края. Направить в адрес Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатского края документы, подтверждающие устранение нарушений с заявкой на повторную проверку.

3. Об обеспечении энергетической безопасности при проведении Новогодних и Рождественских праздников, работе предприятий жилищно-коммунального комплекса в праздничный период с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017 года.

3.1 Информацию об обеспечении энергетической безопасности при проведении Новогодних и Рождественских праздников, работе предприятий жилищно-коммунального комплекса в праздничный период с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017 года, принять к сведению.

3.2 Рекомендовать главам муниципальных образований Камчатского края, руководителям ресурсоснабжающих организаций Камчатского края в целях обеспечения безаварийной работы систем жизнеобеспечения при прохождении Новогодних и Рождественских праздников в период с 31.12.2016 года по 08.01.2017 года обеспечить представление в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края графиков дежурств руководителей, ответственных за работу объектов жизнеобеспечения населения на территориях муниципальных образований Камчатского края.

срок - до 16 декабря 2016 года.

3.3 Рекомендовать главам муниципальных образований в Камчатском крае и руководителям ресурсоснабжающих организаций в Камчатском крае в период прохождения Новогодних и Рождественских праздников обеспечить:

- проведение инструктажей по правилам пожарной безопасности с руководителями управляющих компаний и обслуживающих организаций многоквартирных домов;
- организацию взаимодействия с дежурными службами на территории муниципального образования;
- создание и поддержание на необходимом уровне запасов топлива на предприятиях ЖКХ;
- создание резерва материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на предприятиях;
- организацию дежурства руководителей МО и предприятий ЖКХ, находящихся на территории муниципального образования;

- осуществлять взаимодействие с территориальными органами УМВД России по Камчатскому краю, в части совместных обходов объектов теплоснабжения (отопительных котельных) с доведением этой информации до персонала котельных;

- организацию проверок состояния объектов тепло-, электро- и водоснабжения по муниципальным образованиям;

- готовность аварийных бригад и наличие у них необходимых материалов и оборудования;

- принятие мер по усилению пожарной безопасности предприятий и режима охраны в целях недопущения проникновения на объекты посторонних лиц;

- готовность резервных источников электроснабжения на коммунальных объектах и объектах социальной сферы;

- готовность подачи электроэнергии в аварийном режиме на объекты жизнеобеспечения с использованием резервных источников электроснабжения;

- обязательное информирование населения через СМИ, социальные сети, посредством СМС рассылки о возникновении технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения и сроках их устранения;

- принять исчерпывающие меры по своевременной очистке от снега крыш зданий и сооружений, дорог, подъездных путей к пожарным гидрантам, водозаборам;

- провести внеплановые осмотры инженерных сетей и коммуникаций, жилищного фонда на предмет наличия незакрытых колодцев, проемов тепловых камер и каналов, очистки контейнерных площадок для сбора отходов на придомовых территориях, при выявлении нарушений незамедлительно принимать меры по их устранению;

- организацию на территории муниципальных образований предоставления своевременной информации в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края о прохождении Новогодних и Рождественских праздников.

срок – с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017 года.

3.4 Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае организовать проверку объектов инженерной инфраструктуры на наличие угрозы жизни и здоровья граждан и доложить на очередном селекторном совещании.

срок – 28 декабря 2016 года.

3.5 Рекомендовать Главам администраций муниципальных образований Камчатского края совместно с управляющими организациями, ресурсоснабжающими предприятиями и исполнительным органам государственной власти Камчатского края, имеющим подведомственные учреждения в соответствии Перечнем поручений Губернатора Камчатского края от 15.02.2016 № ПП-92:

- п.5 продолжить работы по выполнению мероприятий на объектах и сетях инженерной инфраструктуры и прилегающих территориях по предупреждению

возникновения ситуаций, создающих опасность для жизни и здоровья граждан, на предмет наличия незакрытых колодцев, проемов тепловых камер, каналов, теплотрасс.

Информацию о выполнении мероприятий направлять в Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края.


срок – 25 января 2017, далее ежеквартально

- п.6 организовать работу по очистке крыш жилых домов и общественных зданий от снега и наледи, обеспечить постоянный контроль за соблюдением установленных нормативов по очистке, при выявлении нарушений незамедлительно принимать меры по их устранению.

Информацию о выполнении мероприятий направлять в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

срок – 13 января 2017, далее еженедельно по пятницам.

Министр



В.В. Тихонович

Протокол вел:
Референт отдела энергетики и
коммунального хозяйства
Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края



Н.А. Белоуско